

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 564 579, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Čj.: KHSV/27908/2020/JI/HP/Fra

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Ing. Zdeňka Franková 0025,

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): není stanovena

Přizvané osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření, název zdravotního ústavu) **a důvod jejich přizvání:** Ing. Petr Mička, Mgr. Tomáš Mička (ZÚ Ostrava, pracoviště Vrchlického 57, Jihlava)-měření hluku ve venkovním chráněném prostoru stavby RD č. 56 Boršov

3. Označení a adresa provozovny:

KARO-Leather Company s.r.o., Boršov č. 80

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba (obchodní firma/název a právní forma, sídlo, IČO):

KARO-Leather Company s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, Praha 8

IČ: 28205413

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČO, popř. i obchodní firma):

5. Osoby přítomné při kontrole:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu):

Libor Gulykáš, nar. 14.8.1979, bytem Otín 416, 377 01 Jindřichův Hradec, provozní ředitel – předložena plná moc ze dne 21.12.2020

povinná osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu

Kontrola zahájena dne: 22. 7. 2020 v 5,30 hodin.

úkonem: předložením služebního průkazu zaměstnance Krajské hygienické stanice v Jihlavě

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených

-§ 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, včetně §§ 11, 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

8. Vzorky odebrány: ne_ ano (č. protokolu 59251/2020)

Poučení:Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Ukončení kontroly v den jeho provedení: 21. 12. 2020

10. Kontrolní zjištění:

Měření bylo provedeno na základě podané stížnosti na hluk z provozu firmy KARO-Leather Company s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 642/35, Karlín, Praha 8 na provozovně Boršov č. 80.

Předmětem měření bylo změřit hluk v denní době z výrobních hal v areálu provozovny a v ní instalované technologie zpracování kůže ve vztahu k okolnímu chráněnému prostoru RD č. 56 Boršov. Umístění měřicího místa bylo voleno v bodech, ve směru předpokládaného dominantního šíření hluku od sledovaného zdroje.

Měření bylo provedeno na dvou měřicích místech současně v časové synchronizaci (M1 - 1× místo měření v chráněném venkovním prostoru staveb – fasáda přilehlá ve směru ke zdroji, M2 - 1× místo měření v chráněném venkovním prostoru staveb – fasáda odlehlá ve směru od zdroje pro zjištění hluku pozadí, zbytkového hluku v lokalitě). Zvolený způsob a časový interval měření jsou plně reprezentativní pro určení stávající hlukové situace v dané lokalitě při provozu sledovaného zdroje, v průběhu měření byl zachycen pravděpodobně běžný provozní stav sledovaného zdroje hluku.

Při měření byla prováděna 1/3 oktávová spektrální analýza na obou měřicích místech v chráněném prostoru staveb.

Závěr z protokolu měření:

Charakteristika hluku: Proměnný, bez přítomnosti tónových složek

Hluk pozadí – Tvořen celkovým hlukem v lokalitě – vzdálená i blízká doprava (parkoviště u sousedících nákupních center, doprava po komunikaci II/348), běžný hluk vzdáleného centra obce

Zvolený způsob a časový interval měření jsou dostatečně reprezentativní pro určení stávající hlukové situace z provozu provozovny v trvání celé ranní směny v provozovně. V průběhu měření byly zachyceny hlukové situace běžného provozu související s měřeným zdrojem a zbytkovým hlukem. Udávaným dominantním zdrojem hluku měla být situace provozu jednoho ze zdrojů při otevřených vratech – tato situace po celou dobu však nenastala. Dle dohody měl majitel RD dát zprávu kdyby v dalších dnech nastala - tato situace však nastala pouze jednou krátce, a tak tento zdroj měřen nebyl.

MM	Zdroj hluku/ provozní podmínky	Povaha hluku	Časový interval měření			$L_{Aeq,T}$ [dB]	Korekce			Výsledná hodnota $L_{Aeq,8h}$ [dB]
			Z [hh:mm]	K [hh:mm]	T [mm:s]		K_{zb} [dB]	K_r [dB]	K_T [dB]	
MM1	Sit.I	P	6:51	14:51	480:18	39,9	-	-2,0	-	$37,9 \pm 1,8^{1)}$
MM2	Sit.I	P	6:51	12:54	360:13	37,6				

Při hodnocení naměřených hodnot je uplatněna nejistota měření.

Denní doba

Místo měření	Povaha hluku	Základní hodnota $L_{Aeq,T}$ [dB]	Korekce			Hygienický limit $L_{Aeq,8h}$ [dB]	Výsledná hodnota $L_{Aeq,8h}$ [dB]	Výsledná hodnocená hodnota $L_{Aeq,8h}$ [dB]	Překročení hygienického limitu
			K_1 [dB]	K_2 [dB]	K_3 [dB]				
MM1	P	50	0	0	0	50	37,9 ± 1,8	36,1	ne

ODBORNÁ INTERPRETACE

Výsledná hodnocená hodnota $L_{Aeq,T}$ v místě měření **MM1 – sit.I.** včetně vlivu zbytkového hluku v **denní době nepřekračuje** hygienický limit hluku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, pro hluk bez přítomnosti tónových složek, pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb v denní době $L_{Aeq,8h} = 50$ dB.

11. Požadavky kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do:-----.

Písemnou zprávu zasílejte na adresu: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne **21. 12. 2020 v 11,00hod.**

14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 3

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:



16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

Kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu č. 5:

Potvrzuje převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne v 21.12.2020



