

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 14.12.2020

Č.j.: KHSV/28199/2020/JI/HP/Fra
Sp. značka: S-KHSV/28199/2020/1
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Franková
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/1

KARO-Leather Company s.r.o.,
Rohanské nábřeží 642/35,
Karlín, Praha 8
IČ: 28205413

INFORMACE

o zahájení kontroly

podle § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále též jen „správní orgán“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a věcně příslušný podle § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, tímto

informuje

kontrolovanou osobu KARO-Leather Company s.r.o., Rohanské nábřeží 642/35, Praha 8, IČ: 28205413, že dne 22.7.2020 byla na místě kontroly Boršov č. 80, provedením měření hluku z provozu výrobních hal areálu provozovny, které probíhalo v době od 5,30 do 14,30 hod. zahájena kontrola nad plněním povinnosti kontrolované osoby jako provozovatele předmětné firmy, stanovené v § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor staveb.

Seznam kontrolujících: Ing. Zdeňka Franková 0025

Přizvané osoby: Ing. Petr Mička č. 00162 a František Havel č.00165, zaměstnanci ZÚ se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava pracoviště Vrchlického 57 Jihlava.

Poté, co budou výsledky měření vyhodnoceny orgánem ochrany veřejného zdraví, budou Vám jako kontrolované osobě všechny doklady o kontrolním zjištění včetně stejnopisu protokolu o kontrole doručeny dle § 12 odst. 3 kontrolního řádu.

V Jihlavě dne 14.12.2020

Ing. Zdeňka Franková

Odborný rada oddělení hygieny práce v Jihlavě

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
② se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava